18. fevrier 1786.

N°. 14

Observation sur une Retention d'urine causée par la présence d'un corps étranger dans le canat de l'urethre. guerie par la dilatation de la fosse naviculaire. par Le S.r Caret chirurgien à vouvrai prés tours.

Le 18. fevrier 1786. je fus appellé a 6 heures du matin pour aller voir Le nommé.. Septuagenaire demeurant en cette paroisse de vouvray prés tours. ce particulier Etoit attaqué d'une Retention d'urine depuis 20 heures. il avoit La Région hippogastrique trés tendue y Eprouvant beaucoup de douleurs ayant interrogé Le malade il m'avoua que depuis deux ans (sur L'opposition de sa femme a ce qu'il s'acquittât du devoir conjugal) il avoit contracté L'habitude de s'introduire dans L'urethre avec délectation ce qu'on appelle un côton de feuille de choux vert. je portai mon examen aussi, sur le membre viril que je trouvai dans un etat d'Erection considerable, et toute la peau de cet organe prise d'une inflammation phlegmoneuse j'observai encore que la fosse naviculaire Etoit Rétrecie, et qu'il en découloit une matiere Sanieuse. je sentis Le Long de la partie posterieure de la verge un corps dur, qui sembloit Remplir exactement toute L'Etendue du canal de L'urethre, ce viellard me déclara au même instant que c'Etoit Réellement un cotton de feuille de choux vert qu'il s'étoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 22 d. 2 n° 38

introduit La veille vers les trois heures apres midy.

je portai aussitôt a l'entrée de l'urethre un algaly par Le moyen duquel, je Reconnus Le corps du corps Etranger dont L'Extraction ne pouvoit souffrir de Retard. je Recommendai au malade de s'y préparer par une ample boisson d'Eau de graine de Lin. par l'immersion Reiterée du membre viril dans du lait tiede.

Le même jour 5 heures du soir je Retournai chez Le malade que je trouvai sans fievre et la partie affectée moins tendue qu'au matin. j'introduisis alors une sonde crénelée a l'entrée Exterieure de l'urethre et dont La rainure Regardoit Le périné. Elle même servit a diriger La pointe d'un Bistoury a l'effet de dilater La fosse naviculaire. cette dilatation faite je saisis l'Extremité Exterieure du corps Etranger avec une tenette et je tirai veritablement un vrai Cêton de feuille de Choux de la longueur de cinq pouces. L'operation finie Le malade se trouva d'autant plus soulagé que les urines coulerent aussitôt en abondance.

pour obtenir La Résolution de l'inflammation du membre viril, je Conseillai d'appliquer pendant plusieurs jours des cataplasmes Emolliens, des

Lavemens de même qualité ainsi que la boisso
d'eau de graine de lin. tout fut executé les choses
reprirent leur Etat naturel en peu de jours.

La playe resultante de l'operation se
cicatrisa dans les premieres 48 heures comme
playe simple. neanmoins le malade a cru
ressentir un certain retrecissement a la fosse naviculaire
depuis sa guerison lorsque les urines ont coulé, ce
qui a été l'effet de la cicatrice. //

D

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE